

A nyomtatás kelte 03.05.2011

Felülvizsgálat 30.03.2010

### 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- Termékazonosító
- Kereskedelmi megnevezés: **TASKI JONTEC 300 JFIT**
- Ref. FM004099
- Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
- Anyag/készítmény használata Tisztítószer, intézményi felhasználásra
- A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Forgalmazó:  
Diversey Kft.  
cím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.  
tel: (23) 509100, fax: 23/509-101  
e-mail: diversey.hungary@diversey.com
- Sürgősségi telefonszám:  
Sürgősségi telefonszám: ETTSZ 06-80-201199  
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

### 2 A veszély meghatározása

- Az anyag vagy keverék osztályozása
- Osztályozási rendszer:  
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.
- Címkézési elemek
- Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:  
Használat után öblítse le a kezét és törölje szárazra. Tartós használat esetén védőkesztyű használata javasolt. Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.
- Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható

### 3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

- Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

#### · Veszélyes alkotórészek:

CAS: 9038-95-3 Polymer	nonionic surfactant (alkyl alcohol alkoxyolate)	☒ Xn R22	5-15%
CAS: 69011-36-5 Polymer	nemionos felületaktív anyag (alkyl alcohol ethoxylate)	☒ Xn R22; ☒ Xi R41	<5%

- További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

### 4 Elsősegélynyújtás

- Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
- Belélegzés után: A sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- A szemmel való érintkezés után:  
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

(folytatása 2 oldalon)

**Kereskedelmi megnevezés: TASKI JONTEC 300 JFIT**

(folytatása 1 oldalon.)

· **Lenyelés után:** Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.

## 5 Tűzvédelmi intézkedések

- **Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:**  
CO<sub>2</sub>, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.
- **Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

## 6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Viseljünk megfelelő védőfelszerelést.
- **Környezetvédelmi óvintézkedések:** Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való bejutást.
- **A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**  
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. A megkötött anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
- **Hivatkozás más szakaszokra**  
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.  
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.  
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

## 7 Kezelés és tárolás

- **A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**  
Különleges intézkedések nem szükségesek.  
A vegyszerrel végzett munka általános szabályai az irányadók.  
Csak professzionális felhasználásra.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**  
Csak eredeti csomagolásában tároljuk.  
A helyi szabályozás szerint.
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** A helyi szabályozás szerint.

## 8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **Ellenőrzési paraméterek**
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**  
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **Az expozíció ellenőrzése**
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**  
Figyelembe kell venni a vegyszerek kezelésekor szokásos óvatossági rendszabályokat.
- **Légzésvédelem:** Általában nem szükséges. Mindazonáltal gőzei belégzését kerülni kell.
- **Kézvédelem:** Használat után kezet kell mosni és megszáritani. Bőrrel való tartós érintkezés kerülendő.
- **Kesztyűanyag** -

(folytatása 3 oldalon)

A nyomtatás kelte 03.05.2011

Felülvizsgálat 30.03.2010

**Kereskedelmi megnevezés: TASKI JONTEC 300 JFIT**

(folytatása 2 oldalon.)

- Áthatolási idő a kesztyűanyagon -
- Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

## 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

· Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

· Általános adatok

· Külső jellemzők:

Forma:	Folyadék
Szín:	zöld
Szag:	jellegetes

- pH-érték 20°C-nál: 8,3
- Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
- Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva
- Lobbanáspont: Nem alkalmazható
- Gyulladás hőmérséklet: Nincs meghatározva
- Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.
- Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
- Gőznyomás: Nincs meghatározva
- Sűrűség 20°C-nál: 1 g/cm<sup>3</sup>
- Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
  - Víz: Teljes mértékben keverhető.
  - Alkohokok: Nincs meghatározva
  - Ketonok: Nincs meghatározva
  - Poláris oldószerek: Nincs meghatározva
  - Nem poláris oldószerek: Nincs meghatározva
  - Aliphás szénhidrogének: Nincs meghatározva
  - Aromás szénhidrogének: Nincs meghatározva
  - Szerves oldószerek: Nincs meghatározva
  - Klórozott szénhidrogének: Nincs meghatározva
  - Növényi olajok: Nincs meghatározva
  - Glykonok: Nincs meghatározva
  - Paraffinolaj: Nincs meghatározva
- Eloszlási együttható (n-Oktanól/víz): Nincs meghatározva

## 10 Stabilitás és reakciókészség

- Reakciókészség
- Kémiai stabilitás
- Termikus bomlás/kerülő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

## 11 Toxikológiai adatok

- A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
- Akut toxicitás:
- Besorolás releváns LD/LC50-értékek: LD50 (becsült érték) >2 g/kg
- A bőrön: Irritáció nem valószínű.
- A szemben: Normál használat során nem várható irritatív hatás.
- Szenzibilizáció: Nem ismeretes

(folytatása 4 oldalon)

A nyomtatás kelte 03.05.2011

Felülvizsgálat 30.03.2010

**Kereskedelmi megnevezés: TASKI JONTEC 300 JFIT**

(folytatása 3 oldalon.)

**· További toxikológiai információk:**

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást.

**12 Ökológiai információk**

**· Toxicitás**

· **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· **Perzisztencia és lebonthatóság**

A termékben lévő felületaktív anyagok (tenzidek) megfelelnek a mosó- és tisztítószer biológiai bonthatóságáról szóló rendelet (648/2004/EK) előírásainak, biológiai úton lebonthatók.

· **Környezeti feltételek melletti viselkedés:** nem meghatározható

· **Ökotoxikus hatások:** nem meghatározható

· **A derítő berendezésekben tapasztalt viselkedés:** Nincs meghatározva

· **Általános információk:**

Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.

Előírás szerint használva nem okoz jelentős környezeti hatást.

· **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei -**

· **PBT:** Nem alkalmazható

· **vPvB:** Nem alkalmazható

**13 Ártalmatlanítási szempontok**

· **Hulladékkezelési módszerek**

· **Ajánlás:** A helyi előírásoknak megfelelően.

· **Európai Hulladék Katalógus**

20 01 30 | mosószer, amelyek különböznek a 20 01 29-től

· **Tisztítatlan csomagolások:**

· **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

· **Ajánlott tisztítószer:** Víz.

**14 Szállításra vonatkozó információk**

· **ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):**

· **ADR/RID-GGVSEB osztály:** -

**15 Szabályozással kapcsolatos információk**

· **Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

· **Összetétel a 648/2004/EK Mosószer Rendelet szerint**

nemionos felületaktív anyagok	5 - 15%
szappan, anionos felületaktív anyagok	< 5%
illatanyagok, Glutaral, Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool	

· **Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

**16 Egyéb információk**

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

(folytatása 5 oldalon)

A nyomtatás kelte 03.05.2011

Felülvizsgálat 30.03.2010

**Kereskedelmi megnevezés: TASKI JONTEC 300 JFIT**

(folytatása 4 oldalon.)

· **Lényeges mondatok**

R22 Lenyelve ártalmatlan.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** Diversey, Prague

· **Kapcsolattartási partner:** Tovishati Ferenc

· \* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak