

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

| | |
|--|---|
| Termék neve | : AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos (Neutralising Cotton Flower Fresh & Floral) |
| Termékkód | : AP/10/016.001 |
| Ajánlott felhasználás: | : légfrissítés |
| Gyártó: | : CRUZ VERDE-LEGRAIN Poligono Industria Santiga |
| Importáló/ Forgalmazó | : Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100) |
| Sürgősségi telefon: | 237-9100 |
| Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: | 06-80-201-199 |

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

| | |
|------------------------------------|---|
| Besorolás: | veszélyes a környezetre, szenzibilizáló |
| Fizikai/kémiai veszélyek | : nincs |
| Környezeti veszélyek | : Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos. |
| Emberi egészségre veszélyes | : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. |
| Egyéb információ | : Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

| Kémiai elnevezés | CE szám | CAS szám | % | Szimbólum | R-mondatok |
|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|
| (2-Metoximetiletoxi)propanol | 252-104-2 | 34590-94-8 | 25-50 | Nincs | Nincs |
| Limonen | 205-341-0 | 138-86-3 | 7-10 | Xi, N | R10-38-43-50/53 |
| p-Ment-1-en-8-ol | 202-680-6 | 98-55-5 | 1-3 | Xi | R38 |
| Citronellol | 203-375-0 | 106-22-9 | 2,5-5 | Xi, N | R38-43-51/53 |
| 4-tert-butilciklohexil-acetát | 250-954-9 | 32210-23-4 | 0,1-2,5 | N | R51/53 |
| α,α -Dimetilfenetil acetát | 205-781-3 | 151-05-3 | 1-3 | | R52/53 |
| 2-Feniletanol | 200-456-2 | 60-12-8 | 1-3 | Xi | R36 |
| 3,4,5,6,6-Pentametil-2-heptanol | 401-030-0 | 87118-95-4 | 0,1-2,5 | N | R51/53 |
| Citral | 226-394-6 | 5392-40-5 | 0,1-1 | Xi | R38-43 |
| Tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz) | 405-040-6 | 63500-71-0 | 1-3 | Xi | R36 |
| Allil-hexanoát | 204-642-4 | 123-68-2 | 0,25-1 | Xn, N | R21/22-51/53 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

| | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|-------|-----------------|
| 2,4-dimetilciklohex-3-én-1-karbaldehid | 268-264-1 | 68039-49-6 | 0,1-1 | Xi | R36/38-43-52/53 |
| Pin-2(10)-en | 204-872-5 | 127-91-3 | 0,1-0,25 | Xn, N | R10-50/53-65 |

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

| | |
|-----------------------|---|
| Lenyelésnél | :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat |
| Belélegezve | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat |
| Bőrre kerülve | : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. |
| Szembe kerülve | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet |

Elsősegélynyújtás

| | |
|-----------------------|---|
| Lenyelésnél | :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni |
| Belélegezve | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni |
| Bőrre kerülve | :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz |
| Szembe kerülve | :min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz |

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

| | |
|--|--|
| Megfelelő | : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet |
| Nem megfelelő: | : vízsugár |
| Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: | nem ismert |

| | |
|---|--|
| Veszélyes, hőre keletkező (le) bomlási termékek: | :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul |
|---|--|

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

| | |
|--|--|
| Személyes óvintézkedések | : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását |
| Környezetvédelmi óvintézkedések | :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását. |
| Feltisztítás módja | : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot. |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

| | |
|-------------------------|--|
| Kezelés | : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását |
| Tárolás | : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani. |
| Csomagolóanyagok | : Csak az eredeti csomagolásban tartható. |

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

| | |
|--------------------------------|--|
| Műszaki intézkedések | : Csak jól szellőző helyen szabad használni |
| Higiéniiai intézkedések | : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad. |

Foglalkozásbeli kitettség határérték: : a készítményre nem ismert egészségügyi határérték

Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:

| | |
|---------------------------------|---|
| Kémiai név: | (2-Metoximetiletoxi)propanol |
| „MAK” érték: (Hollandia) | : TWA-8 óra: 300mg/m ³ (50ppm) |
| ÁK-érték | : 308 mg/m ³ |

Személyvédő eszközök

| | |
|----------------------------------|--|
| Légzőrendszer védelmében: | fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot |
| Kéz bőrének védelme: | gumikesztyűt |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Halmazállapot | : folyadék |
| Szín | : jellegzetes |
| Szag | : jellegzetes |
| Sűrűség (H₂O=1) | : 0,8-1,0 kg/l |
| pH | : nem jellemző |
| Forráspont | : nincs adat |
| Oldhatóság vízben | : nem oldódik |
| Oldhatóság más összetevőben | : nincs adat |
| Gőznyomás | : nincs adat |
| Gőzsűrűség (levegő=1) | : nincs adat |
| Törésmutató: | : nincs adat |
| Gyúlékonyság | : nem tűzveszélyes |
| Viszkozitás | : 150-210 cps |
| Lobbanáspont | : >61°C |
| Robbanási tulajdonságok | : nincs adat |
| Oxidáló hatás | : nem oxidál |

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:

Szenzibilizáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

Toxikológiai hatások és tünetek

| | |
|-----------------------|---|
| Lenyelésnél | :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat |
| Belélegezve | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat |
| Bőrre kerülve | : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. |
| Szembe kerülve | nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet |

Kémiai név

: **Limonen**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Citronellol**

Akut toxicitás:

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye.

A készítmény veszélyes a környezetre, mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság : rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (halak) < 1 mg/l

Kémiai név: Citronellol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonen és Citronellol)

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Országúti/vasúti | : | |
| ADR osztály: | : | 9 |
| Besorolás | : | M6 |
| Csomagolás ADR csoportja | : | III |
| IMDG osztály: | : | 9 |
| IMDG oldalszám: | : | 9028 |
| IMDG csomagolási osztály | : | III |
| EmS kód: | : | F-A/S-F |
| Vízszennyezés | : | nincs |
| Levegő: | : | nincs erre vonatkozó rendelkezés |
| Hazai szállítási szabályok | : | nincs külön rendelkezés |

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: **Xi, N**



Irritativ



Környezeti veszély

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonent és citronellolt- tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes
R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.
R36: Szemizgató hatású
R38: Bőrizgató hatású
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR autóillatosító parfüm, Sanex Friss és Virágos

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2005.11.21

Módosítás: 2005.11.21

Változat: 1,0

A biztonsági adatlapot a 26/2007. (VI.7.) EüM rendelet alapján átvizsgáltuk, a Biztonsági adatlap előírásai érvényben vannak.

2007.08.31.