

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua
Termékkód :

Ajánlott felhasználás: : légrfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Információ kérése: MSDS-Info@saralee.com

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, veszélyes a környezetre**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.
Emberi egészségre veszélyes :Bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlrézkénységet okozhat.
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	> 30	Nincs	Nincs
Linalool	201-134-4	78-70-6	10-20	Xi	R38
Geraniol	203-377-1	106-24-1	1-5	Xi	R38-41-43
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	1-5	Xi, N	R38-43-51/53
2-Heptilciklopentanon	205-273-1	137-03-1	< 1	N	R51/53
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	< 1	Xn, N	R10-43-50/53-65
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	< 1	Xn, N	R10-43-50/53-65
p-Cimen	202-796-7	99-87-6	< 1	Xn, N	R10-51/53-65

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmozságot, fejfájást és szédülést okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a foyadék ingerelheti a légutakat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

Bőrre kerülve	: Bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<u>Elsősegélynyújtás</u>	
Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek-ké alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Környezetvédelemi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Az illatokra érzékenyek legyenek óvatosak a termék használatával. A légrfrissítők nem helyettesítik a helyes higiéniai gyakorlatot.

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések :Csak jól szellőző helyen szabad használni
 Higiéniai intézkedések :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: :a készítményre nem ismert egészségügyi határérték

Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
 „MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)
 ÁK-érték : 308 mg/m³

Személyvédő eszközök :
 Légzőrendszer védelmében: fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
 Kéz bőrének védelme: fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék
 Szín : sárgászöld
 Szag : jellegzetes
 Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
 pH : nem jellemző
 Forráspont : nincs adat
 Oldhatóság vízben : nem oldódik
 Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
 Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
 Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
 Lobbanáspont : 70 °C
 Robbanási tulajdonságok : nincs adat
 Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
 Kerülendő körülmények : nem ismert.
 Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
 Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
 A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:
 Bőrizgató hatású. Szenzibilizáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoosságot, fejfájást és szédülést okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság : rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (halak) < 1 mg/l

Kémiai név: Citronellol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: Pin-2(10)-en

Biológiai lebonthatóság : rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.16

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (halak) : 0,28 mg/l

Kémiai név: Pin-2(3)-en

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (halak) : 0,28 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonen)

Országúti/vasúti :

ADR osztály: : 9

Besorolás : M6

Csomagolás ADR csoportja : III

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

Tenger

IMDG osztály:	: 9
IMDG oldalszám:	: 9028
IMDG csomagolási osztály	: III
EmS kód:	: F-A/S-F
Vízszennyezés	: nincs
<u>Levegő:</u>	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi. N



Irritativ



Környezeti veszély

Rizikó mondatok:

- R38: Bőrizgató hatású.
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
- R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

- S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
 - S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
 - S29: Csatornába engedni nem szabad
 - S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
 - S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.
- Szenzibilizáló anyagot - limonént és geraniolt és citronellolt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb előírás: ha a csomagolási egység töltési térfogata kisebb 125 ml, a 99/45/EC előírás szerint a az R51/53 és az S29 feltüntetése nem szükséges.

Hazai szabályozás**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK****Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

- R10 : Kevésbé tűzveszélyes
- R38: Bőrizgató hatású
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
- R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2003. 04. 24.

Módosítás: 2004. 10.28.

Kiadás: 2008. 01.30.

Változat: 2.0

A változás a 2. és 11. és 15. fejezetet érintette.

Felülvizsgálva 2008.11.26.