

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő, Anti Tobacco

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő Anti Tobacco
Termékkód : TH-AP/06/002.002
Ajánlott felhasználás: : légrfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, N Környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek : nincs
Környezeti veszélyek : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.
Emberi egészségre veszélyes : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)
Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1,4-Dioxaciklohexadecán-5,16-dion	259-423-6	54982-83-1	0,25-2,5	N	R50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-2,5	N	R51/53
Hexil szalicilát	228-408-6	6259-76-3	1-2,5	Xi, N	R38-50/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
[3R-(3alpha,3abeta,7beta,8alpha)]- 1-(2,3,4,7,8,8a- Hexahidro 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on	251-020-3	32388-55-9	0,25-2,5	N	R50/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R38-43
Izopentil szalicilát	201-730-4	87-20-7	0,1-2,5	N	R51/53
Szalicinalva	423-460-8		0,25-1	N	R50/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,25-1	Xi, N	R38-43-51/53
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrisztító, Anti Tobacco

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmooságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél : lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve : szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Szemirritáció esetén forduljon orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező

(le) bomlási termékek: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. megfelelő védőkesztyűt kell viselni. További ismereteket lásd a 8. pontban.

Környezetvédelemi óvintézkedések

: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. kifröcskölés esetén a talajba és a vízbe jutást meg kell előzni.

Feltisztítás módja

: Gyűjtse össze egy tartályba a kifolyt anyagot. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Anti Tobacco

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell használni és biztosítani kell a jó szellőzést. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
<u>Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:</u>	
Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel. A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúltni tilos! 230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik	
Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.
8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM	
Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<u>Foglalkozásbeli kitettség határérték:</u>	: nem ismert egészségügyi határérték
<u>Személyvédő eszközök</u>	:
<u>Eros fröcskölés esetén:</u>	: a légzőrendszer védelmében viseljen „A” típusú szűrőmaszkot és butil-gumikesztyűt vagy polivinilalkohol-kesztyűt
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK	
Halmazállapot	: folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: >75 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrisztító, Anti Tobacco

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)
Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név : **Limonen**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítménynek nincs ökológiai teszt eredménye.

A készítmény környezetre veszélyes kategóriába tartozik: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀(fish) < 1 mg/l

Kémiai név : Hexil szalicilát

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5.1 (20°C)

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név : [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8alpha)]- 1-(2,3,4,7,8,8a- Hexahidro 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5.02 (20°C)

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Anti Tobacco

Kémiai név: Szalicinalva**Bioakkumulációs képesség:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat**Kémiai név:** 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5.14**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****Eldobás módozatai** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.**14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK****UN szám** : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene és Hexyl salicylate)

Országúti/vasúti :**ADR osztály:** : 9**Besorolás** : M6**Csomagolás ADR csoportja** : III**Belföldi vízi utak:** : nincs egyéb rendelkezés**Tenger:****IMDG osztály:** : 9**IMDG csoportja a csomagolásnak:** III**EmS kód:** : F-A/S-F**Vízszennyezés** : nem szennyez**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK****EC Szabályozás****EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC)** :
és a vonatkozó többi szabály**Veszélyszimbólum:** N, Xi, CE**Irritativ****Környezeti veszély****Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású)

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Anti Tobacco

S29: Csatornába engedni nem szabad

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – limonent - tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vízes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KÖM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léfrissítő, Anti Tobacco

elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények

Első kiadás: 2006. 12. 12.

Kiadás: 2006. 12. 12.

Változat: 1. 0