

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő parfüm, Tavasz Mező

### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő parfüm, Tavasz Mező  
Spring Meadow Sparkling Fresh & Green

**Termékkód** : 120000022312

**Ajánlott felhasználás:** : léghfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** Szenzibilizáló, N Környezeti veszély

**Fizikai/kémiai veszélyek** : nincs

**Környezeti veszélyek** : ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.

**Emberi egészségre veszélyes** : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

**Egyéb információ** : Gyermek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Benzil-alkohol	202-859-9	100-51-6	5-7	Xn	R20/22
(Etoximetoxi)ciklodekán	261-332-1	58567-11-6	3-5	Xi	R38-52/53
p-Ment-1-en-8-ol	202-680-6	98-55-5	1-3	Xi	R38
Eugenol	202-589-1	97-53-0	1-3	Xi	R38-43
Citronellol	203-375-0	106-22-9	1-2,5	Xi, N	R38-43-51/53
3-(4-tert-Butilfenil)propionaldehid	242-016-2		1-3	Xi	R43
Anetol	203-205-5	104-46-1	0,1-2,5	N	R51/53
Linalool	201-134-4	78-70-6	0,1-1	Xi	R38
α, β, 2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-en-1 butanol	265-453-0	65113-99-7	0,1-2,5	N	R51/53
Ionon, metil	215-635-0	1335-462-	0,1-2,5	N	R51/53
Dodecanal	203-983-6	112-54-9	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehid	201-289-8	80-54-6	0,1-1	Xn,N	R22-43-51/53-62
[3R-(3alpha,3abeta,7beta,8alpha)]- - 1-(2,3,4,7,8,8a- Hexahidro 3,6,8,8-tetrametil -1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on	251-020-3	32388-55-9	0,1-0,25	N	R50/53
Undec-10-enal	203-973-1	112-45-8	0,1-2,5	Xi,N	R38-51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : álmoasságot, fejfájást és hányingert okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Tavasz Mező

<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### Oltóanyag

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízsugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

### **Veszélyes, hőre keletkező:**

**(le) bomlási termékek** : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék képződik

**Tűzoltók védelme** : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

## 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lásd a 8. pontban feltüntetett információkat.

### **Környezetvédelmi óvintézkedések**

:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.

### **Feltisztítás módja**

: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### **Kezelés**

: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Tavaszi Mező

#### Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

#### Csomagolóanyagok

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** : Csak jól szellőző helyen szabad használni  
**Higiéniai intézkedések** : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettségi** : nem ismert egészségügyi határérték

#### határérték:

#### Személyvédő eszközök

- **Légutak védelme** : Fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőbetétes maszkot

- **Kéz védelme** : megfelelő védőkesztyűt kell viselni: butil-gumi vagy PVA (polivinilalkohol) kesztyűt

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Halmazállapot** : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)

**Szín** : jellegzetes

**Szag** : jellegzetes

**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : 0,8-1,0 kg/l

**pH** : nem jellemző

**Forráspont** : nincs adat

**Oldhatóság vízben** : nem oldódik

**Oldhatóság más összetevőben** : nincs adat

**Gőznyomás** : nincs adat

**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs adat

**Gyúlékonyság** : nem tűzveszélyes

**Viszkozitás** : nincs adat

**Lobbanáspont** : >83°C

**Robbanási tulajdonságok** : nincs adat

**Oxidáló hatás** : nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Tavasz Mező

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

#### Toxikológiai hatások és tünetek

<b>Lenyelésnél</b>	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

#### Kémiai név : Eugenol

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): 3100 mg/kg

Bőrön keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): >3000 mg/kg

Szemirritáció: : szemirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### Kémiai név : Citronellol

Akut toxicitás:

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### Kémiai név : 3-(4-tert-Butilfenzil) propionaldehid

Akut toxicitás:

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módok** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

<b>NU szám</b>	: nincs
<b>Országúti/vasúti</b>	:
<b>ADR osztály:</b>	: nincs besorolva
<b>Besorolás</b>	: -
<b>Csomagolás ADR csoportja</b>	: -
<b><u>Belföldi vízi utak:</u></b>	: nincs egyéb rendelkezés
<b><u>Tenger:</u></b>	

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Tavasz Mező

<b>IMDG osztály:</b>	: -
<b>IMDG csoportja a csomagolásnak:</b>	-
<b>EmS kód:</b>	: -
<b>Vízszennyezés</b>	: nincs rendelkezés
<b>Levegő:</b>	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
<b>Hazai szállítási szabályok</b>	: nincs külön rendelkezés

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :**  
és a vonatkozó többi szabály

**Veszélyszimbólum:** Xi

**Egyéb jelölés:** CE



**Irritatív**

**Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)  
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.  
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.  
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – eugenolt, citronellolt, és bourgeonalt - tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

**Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R20/22: belélegezve és lenyelve ártalmas.

R22: Lenyelve ártalmas.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Tavasz Mező

---

- R36: Szemizgató hatású
- R38: Bőrizgató hatású
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
- R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
- R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

#### 1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

#### Előzmények:

Első kiadás: 2003.05.26.,

Előző biztonsági adatlap kiadása: 2008.06.03.,

**Kiadás: 2008.10.21**

**Változat: 3. 0**

**A változás a következő fejezeteket érintette: 3.**