

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, Puresse, Lótuszvirág, Lotus

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő Puresse, Lótuszvirág, Lotus

Termékkód :

Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : a 99/45/EC direktíva alapján nincs veszélyes termékként besorolva

Fizikai/kémiai veszélyek :nincs

Környezeti veszélyek :a 3. pontban felsorolt anyagok alapján a termék nem tartozik a környezetre veszélyes anyagok közé. Nem készült környezetvédelmi kutatás a termékre vonatkozóan.

Emberi egészségre veszélyes :Szokásos ipari és kereskedelmi kezelésnél kicsi a kockázat.

Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	10-15	Xi	R36
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	7-10	Xi	R36
Dietil-malonát	203-305-9	105-53-3	1-3	Xi	R36
3,7-Dimetiloctán-1-ol	203-374-5	106-21-8	1-3	Xi, N	R38-51/53
α, β, 2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-en-1 butanol	265-453-0	65113-99-7	0,25-2,5	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmooságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat

Szembe kerülve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Puresse, Lótuszvirág, Lotus

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	: szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízszugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező:

(le) bomlási termékek : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt, kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Környezetvédelmi óvintézkedések

: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.

Feltisztítás módja

: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, Puresse, Lótuszvirág, Lotus

készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó léghfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni

Higiéniai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: : nem ismert egészségügyi határérték

Személyvédő eszközök : rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.

Erős fröcskölés esetén: a légzőrendszer védelmében viseljen „A” típusú szűrőmaszkot és butil-gumikesztyűt vagy polivinilalkohol-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék (elektromos párologtató, üveg tartállyal)

Szín : jellegzetes

Szag : jellegzetes

Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l

pH : nem jellemző

Forráspont : nincs adat

Vízben való oldhatóság : nem oldódik

Oldhatóság más összetevőben : nincs adat

Gőznyomás : nincs adat

Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat

Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes

Viszkozitás : nincs adat

Lobbanáspont : >61 °C

Robbanási tulajdonságok : nincs adat

Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 99/45/CE és a 67/548/CE előírások nem minősítik veszélyes anyagnak.

Toxikológiai hatások és tünetek

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, Puresse, Lótuszvirág, Lotus

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat
Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A 3. részben meghatározott alkotóelemek alapján a készítmény nem minősül a környezetre veszélyes anyagnak. A termékről ökológiai kutatás nem készült.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

<u>Országúti/vasúti</u>	:a termék nincs osztályba sorolva
<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Tenger:</u>	a termék nincs osztályba sorolva
<u>Levegő:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum:

Egyéb jelölés: CE

Rizikó mondatok

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Egyéb EC szabályozás :

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, Puresse, Lótuszvirág, Lotus

készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó léghfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R36: Szemizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 2006/1907/CE 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2008.02.11

Verzósám: 1.0