

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Speed

### 1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Speed  
**Termékkód** : AP/10/005.001  
**Ajánlott felhasználás:** : légrfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **veszélyes a környezetre**  
**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.  
**Emberi egészségre veszélyes** :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	> 30	-	-
4-tert-Butilciklohexil-acetát	250-954-9	32210-23-4	5-15	N	R51/53
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1 - 5	Xn	R22-38
alfa-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	< 1	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	< 1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	< 1	Xn, N	R10-50/53-65
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	< 1	Xn, N	R10-50/53-65
alfa,alfa-Dimetilfenetil butirát	233-221-8	10094-34-5	< 1	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** :álmosságot, fejfájást és szédülést okozhat

**Belélegezve** :nem okoz tünetet rendeltetészerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Speed

<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén tilos hánytatni. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### **Oltóanyag**

**Megfelelő** :tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert (oltóport) és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízsugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:** :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

**Tűzoltók védelme:** elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Környezetvédelemi óvintézkedések** :Ne engedje a hígíthatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

#### **Csomagolóanyagok**

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** :Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniai intézkedések** :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Speed

<b><u>Foglalkozásbeli kitettségi határérték:</u></b>	: a készítményre nem ismert egészségügyi határérték
<b>Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:</b>	
<b>Kémiai név:</b>	<b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>
<b>„MAK” érték: (Hollandia)</b>	: TWA-8 óra: 300mg/m <sup>3</sup> (50ppm)
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	: rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
<b>Légzőrendszer védelmében:</b>	fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
<b>Kéz bőrének védelme:</b>	fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

#### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: folyadék
<b>Szín</b>	: halványsárga
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,8-1,0 kg/l
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Forráspont</b>	: nincs adat
<b>Oldhatóság vízben</b>	: nem oldódik
<b>Oldhatóság más összetevőben</b>	: nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	: 0,76 kPa
<b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>	: nincs adat
<b>Törésmutató:</b>	: 1,4450
<b>Gyúlékonyság</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Viszkozitás</b>	: 75 cS (37,8°C) 343 SUS (számított érték)
<b>Lobbanáspont</b>	: 69 °C
<b>Robbanási tulajdonságok</b>	: nincs adat
<b>Oxidáló hatás</b>	: nem oxidál

#### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

#### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 99/45/CE és a 67/548/CE előírások nem minősítik egészségre veszélyes készítménynek.

##### **Toxikológiai hatások és tünetek**

<b>Lenyelésnél</b>	: álmoságot, fejfájást és szédülést okozhat
<b>Belélegezve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Speed

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

**Kémiai név** : **Limonen**  
**Biológiai lebonthatóság** : rossz a biológiai lebonthatósága  
**Bioakkumulációs képesség** : log Pow: 4.23  
**Ökotoxicitás** : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
 EC50 (halak) < 1 mg/l

**Kémiai név** : **4-tert-butilciklohexil acetát**  
**Biológiai lebonthatóság** : 68 %/ 28 nap alatt  
**Bioakkumulációs képesség** : log Pow: 4.23  
**Ökotoxicitás** : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
 LD<sub>50</sub> (Leuciscus idus): 15,5 mg/l  
 EC50 (Daphnia magna) 9,6 mg/l

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módozatai** Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**NU szám** : nincs  
**Országúti/vasúti** : nincs besorolva  
**ADR osztály:** :  
**Besorolás** :  
**Csomagolás ADR csoportja** :  
**Belföldi vízi utak:** : nincs egyéb rendelkezés  
**Tenger:**  
**IMDG osztály:** : nincs osztályba sorolva  
**Vízszennyezés** : nem szennyez  
**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés  
**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

### 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

**EC Szabályozás**  
**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC)** :  
 és a vonatkozó többi szabály

#### Rizikó mondatok

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

#### Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Speed

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonént - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

#### Hazai szabályozás

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

#### **Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KÖM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

#### Előzmények:

Első kiadás: 2003. 04. 24.

Módosítás: 2004. 10. 28.

Kiadás: 2004. 10.28.

**Változat: 2. 2**

**A változás a 2. és 12. fejezetet érintette**