

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Grande Prix

1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Grand Prix

Termékkód : AP/10/009.001

Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyei Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: veszélyes a környezetre, irritatív
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Emberi egészségre veszélyes :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	15- 30	nincs	nincs
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	< 1	Xi, N	R38-43-51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Grande Prix

Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<u>Elsősegélynyújtás</u>	
Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Környezetvédelmi óvintézkedések :Ne engedje a higítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések :Csak jól szellőző helyen szabad használni

Higiéniai intézkedések :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Grande Prix

Foglalkozásbeli kitettség : a készítményre nem ismert egészségügyi
határérték: határérték

Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) : TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)
AK-érték : 308 mg/m³

Személyvédő eszközök

Légzőrendszer védelmében: fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
Kéz bőrének védelme: fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék
Szín : sárga
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : 0,47 kPa
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Törésmutató: : 1,4474
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : 56 cS (37,8°C)
257 SUS (számított érték)
Lobbanáspont : > 61 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:

Szenzibilizáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a légutakat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Grande Prix

Bőrre kerülve	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye.
 Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
 A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (halak) < 1 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módok: Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

NU szám	: nincs
Országúti/vasúti	: nincs besorolva
ADR osztály:	:
Besorolás	:
Csomagolás ADR csoportja	:
Belföldi vízi utak:	: nincs egyéb rendelkezés
Tenger:	:
IMDG osztály:	: nincs osztályba sorolva
Vízszennyezés	: nem szennyez
Levegő:	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
Hazai szállítási szabályok	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
 és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
 R52/53 Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat



Irritatív

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Grande Prix

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonént - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

Rizikó mondatok a 2. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2003. 05. 12.

Módosítás: 2004. 03. 02.

Kiadás: 2004. 03. 05.

Változat: 2.1

(A változás a 12. fejezetet érintette)

Felülvizsgálva: 2008.11.26.