

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm férfiaknak, For Him

### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm férfiaknak, For Him  
**Termékkód** : AP/10/014.003  
**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)  
**Sürgősségi telefon:** 237-9100  
**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** : **környezeti veszély**  
**Fizikai/kémiai veszélyek** : nincs  
**Környezeti veszélyek** : ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
**Emberi egészségre veszélyes** : nem  
**Egyéb információ** : Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	nincs	nincs
4-tert-butilciklohexil-acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
Octahidro-7-metil-1,4-metanonaftalen-6(2H)-on	255-517-6	41724-19-0	1-3	Xn	R22
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1-3	Xn	R22-38
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
(+/-) trans -3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciklopen-3-én-1-il)-pent-4-én-2-ol	411-580-3	107898-54-4	0,25-1	Xi, N	R38-50/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : álmosságot, fejfájást és szédülést okozhat  
**Belélegezve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat  
**Bőrre kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezése a bőrrel kivörösíti a bőrt  
**Szembe kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

#### Elsősegélynyújtás

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm férfiaknak, For Him

<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	:min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

##### Oltóanyag

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, oltóport és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízsugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:** :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

**Tűzoltók védelme:** elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

#### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Környezetvédelemi óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

#### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

##### Csomagolóanyagok

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

#### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** :Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniiai intézkedések** :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettség határérték:** :a készítményre nem ismert egészségügyi határérték

**A 2. fejezetben felsorolt összetevők közül a következőkre ismert határérték:**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm férfiaknak, For Him

**Kémiai név:** (2-Metoximetiletoxi)propanol  
**„MAK” érték: (Hollandia)** :TWA-8 óra: 300mg/m<sup>3</sup> (50ppm)  
**ÁK-érték** : 308 mg/m<sup>3</sup>

**Személyvédő eszközök** rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség egyéni védőfelszerelésre

**Légzőrendszer védelmében:** fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot

**Kéz bőrének védelme:** fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Halmazállapot** : folyadék  
**Szín** : jellegzetes  
**Szag** : jellegzetes  
**Forráspont** : nincs adat  
**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : 0,8-1,0 kg/l  
**pH** : nem jellemző  
**Forráspont** : nincs adat  
**Oldhatóság vízben** : nem oldódik  
**Oldhatóság más összetevőben** : nincs adat  
**Gőznyomás** : nincs adat  
**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs adat  
**Törésmutató:** : nincs adat  
**Gyúlékonyság** : nem tűzveszélyes  
**Viszkozitás** : 180-300 cps  
**Lobbanáspont** : > 61 °C  
**Robbanási tulajdonságok** : nincs adat  
**Oxidáló hatás** : nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

**Stabilitás** : normál körülmények között stabil.

**Kerülendő körülmények:** nem ismert.

**Kerülendő anyagok** : oxidáló anyagoktól távol tartandó

**Veszélyes bomlástermékek** : nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék nem veszélyes az egészségre a 99/45/EC és 67/548 EEC direktíva előírásai szerint. A termékre nem készült toxikológiai kutatás.

#### Toxikológiai hatások és tünetek

**Lenyelésnél** :álmosságot, fejfájást és szédülést okozhat

**Belélegezve** :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

**Bőrre kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék gyakori érintkezése a bőrrel kivörösítheti azt.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm férfiaknak, For Him

---

<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
-----------------------	--

---

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

---

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye.

A készítmény veszélyes a környezetre, ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

**Kémiai név:** 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5,14

**Ökotoxicitás :** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Kémiai név:** (+/-) trans -3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-én-1-il)-pent-4-én-2-ol

**Ökotoxicitás :** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

---

**Eldobás módozatai** Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

---

<b>NU szám</b>	: nincs
<b>Országúti/vasúti</b>	: nincs besorolva ADR/RID osztályba
<b>ADR osztály:</b>	:
<b>Besorolás</b>	:
<b>Csomagolás ADR csoportja</b>	:

**Belföldi vízi utak:** : nincs egyéb rendelkezés

**Tenger**

**IMDG osztály:** : nincs osztályba sorolva

**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés

**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

---

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**  
és a vonatkozó többi szabály

**Rizikó mondatok**

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46:Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm férfiaknak, For Him

---

### Hazai szabályozás

---

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

---

### **Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R22: Lenyelve ártalmas.

R38: Bőrizgató hatású

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

---

### Előzmények:

**Első kiadás: 2006. 05. 15.**

**Kiadás: 2006. 05. 15.**

**Változat: 1.0**

**A biztonsági adatlapot a 26/2007. (VI.7.) EüM rendelet alapján átvizsgáltuk, a Biztonsági adatlap előírásai érvényben vannak.**

**2007.08.31.**