

KIWI ÖNFÉNYEZŐ CIPŐÁPOLÓSZER (FEKETE, BARNA, SZINTELEN)

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve	: KIWI ÖNFÉNYEZŐ CIPŐÁPOLÓSZER (FEKETE, BARNA, SZINTELEN)
Termékkód	:
Gyártó	: Sara Lee H & bC Indonézia
Forgalmazó	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út. 22-24. Telefon: (36) 1 237 9100

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Fizikai/kémiai veszélyek	: nincs
Környezeti veszélyek	: Nincs környezetvédelmi kutatás a termékre vonatkozóan. A 3. fejezetben felsorolt összetevők alapján a termék nincs környezetre veszélyes terméként besorolva.
Emberi egészségre veszélyes	: a szokásos ipari és kereskedelmi kezelés során alacsony a kockázat.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

**Veszélyes alkotó-
elemekre vonatkozó
információ** : A 99/45/EC Direktíva kritériumai szerint nincs
veszélyesként besorolva.

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Alkoholak, C16-18 és 18-telítetlen, etoxilált	500-212-8	68439-49-6	1-5	Xn	R22-38-41
2-(2-Etoxi)etanol	203-919-7	111-90-0	1-5	Xi	R36

Foglalkozásból adódóan keletkező kitettségi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	: termék a émelygést, hasfájást, és diarét válthat ki
Belélegezve	: nem okoz tünetet
Bőrre kerülve	: Gyakori érintkezése a bőrrel a bőr kiszáradását okozhatja.
Szembe kerülve	:Kötőhártya izgalom (könnyezés, kivörösödés) fájdalom és látási zavar léphet fel.

Elsősegély nyújtás

Lenyelésnél	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
Belélegzésnél	: nincs szükség intézkedésre
Bőrre kerülve	: Szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, panasz esetén forduljon orvoshoz

KIWI ÖNFÉNYEZŐ CIPŐÁPOLÓSZER (FEKETE, BARNA, SZINTELEN)

Szembe kerülve : mossa a szemét bő vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. A kontaktlencsét távolítsa el. Panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : a készítmény nem tűzveszélyes , tűz esetén minden oltóanyag megengedett

Nem megfelelő: : -

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező :

(le)bomlási termékek: nincsenek

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék viselése kötelező

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes védelem : csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.

Környezetvédelmi óvintézkedések

: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe.

Feltisztítás módja

: Itassa fel homokkal vagy más semleges anyaggal .A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyiségben.

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyiségben fagytól védve tartandó.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti tartályában tartandó

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : a szokásos elővigyázattal kell kezelni

Higiénis intézkedések : használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: a készítményre nem ismert egészségügyi határérték

A 3. fejezetben lévő veszélyes komponensek közül a következőkre van ismert határérték:

Kémiai név : **2-(2-Etoxietoxi)etanol**

„MAC” érték (Hollandia) :TWA-8 óra:180 mg/m³ (32 ppm)

KIWI ÖNFÉNYEZŐ CIPŐÁPOLÓSZER (FEKETE, BARNA, SZINTELEN)

Személyes védőeszközök : nincs szükség különleges személyvédő berendezésre.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék
Szín : különféle színű
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 1.0 - 1.1 kg/l
pH : 7.3 - 9.3
Vízben oldhatóság : elegyíthető
Viszkozitás : 80-130 mPa.s
Lobbanáspont : > 100 °C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil
Kerülendő körülmények : nem ismert
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó.
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre.

A készítmény nem veszélyes az egészségre (Az összetételi adatok alapján a 99/45/EC és 67/548/EEC direktíva számításainak figyelembe vételével.)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél : termék a émelygést, hasfájást, és diarét válthat ki
Bőrre kerülve : gyakori érintkezése a bőrrel, bőrvörösséget okozhat
Szembe kerülve : szemirritációt okozhat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékre vonatkozóan ökológiai információ nem ismert.

A 2. részben megadott veszélyes anyagok alapján a készítmény nem veszélyes a környezetre.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**Eldobás módzatai**

Megmaradt hulladék : elhelyezése a helyi törvények szerint. A kiürült flakonok kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti : a termék nincs az ADR/RID szerint besorolva.
Belföldi viziutak : nincs előírás

Tengeri : a termék nincs az IMDG szerint besorolva.

Légi : nincs előírás

Hazai szállítási szabályok : nincs előírás

KIWI ÖNFÉNYEZŐ CIPŐÁPOLÓSZER (FEKETE, BARNA, SZINTELEN)**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK****EC Szabályozás****EC osztályozás****(67/548/EC-99/45/EC) és****a vonatkozó többi****szabály**

: Ezt a terméket az EC szabályozás szerint nem kell besorolni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:**Első kiadás: 2000.02.01.****Előző biztonsági adatlap kiadása:2000.02.01.****Jelenlegi biztonsági adatlap kiadása: 2002.04.25.****Változat: 2,0**

A változás a következő pontokat érintette: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, és 16.