

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, ZÖLD TEA, APRIL

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő ZÖLD TEA, APRIL
Termékkód : TH-AP/06/006.003
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló / Forgalmazó Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201 199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló (Túlérzékenységet okozó),
 Környezetre veszélyes**

Fizikai/kémiai veszélyek :nincs

Környezeti veszélyek :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben
 hosszantartó károsodást okozhat.

Emberi egészségre veszélyes : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való
 érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell
 viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell
 fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az
 orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran- 4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	5-7	Xi	R36
Geraniol	203-377-1	106-24-1	3-5	Xi	R38-43
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	1-3	-	-
Citral	226-394-6	5392-40-5	1-3	Xi	R38-43
αHexil Cinnamaldehyd	202-983-3	101-86-0	0,1-1	Xi	R43
4-(2,6,6-trimetil-ciklohex- 1-én-1-il)but-3-én-2-on	238-969-9	14901-07-06	0,25-1	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1- karboxi-aldehyd	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-53/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel.
 Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, ZÖLD TEA, APRIL

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

Szembe kerülve :min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETVE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre, és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt. (Lásd 8. pont)

Környezetvédelemi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén a talajjal és a vízzel való érintkezést meg kell előzni.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le a vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, ZÖLD TEA, APRIL

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Ne fogja meg a bekapcsolt készüléket vizes kézzel, ne érintse fém tárggyal. Ne takarja le textillel, vagy más anyaggal használat közben. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
Tárolás	:Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték
Kémiai név:	(2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia)	:TWA-8 óra: 300mg/m ³ (50ppm)
ÁK-érték	: 308 mg/m ³
Személyvédő eszközök	:
- Légutak védelme	: Fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőbetétes maszkot
- Kéz védelme	: megfelelő védőkesztyűt kell viselni: butil-gumi vagy PVA (polivinilalkohol) kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: halványsárga
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: >90 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
-------------------	-------------------------------------

Kerülendő körülmények: nem ismert.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrsító, ZÖLD TEA, APRIL

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő R-mondatok kell a termékre alkalmazni:
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Ebben a pontban adjuk meg 3. pontban felsorolt alapanyagok tulajdonságait:

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név

: **Geraniol**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 3600mg/kg

Bőrön keresztül: LD₅₀ (nyúl): >5000 mg/kg

Belélegzéssel: LD₅₀ (egér): 4000 mg/kg

Bőrirritáció: irritálja a bőrt

Érzékenység: :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Citral**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 4960mg/kg

Bőrön keresztül: LD₅₀ (nyúl): 2250 mg/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név : 4-tert-butilciklohexil-acetát

Biológiai lebonthatóság: 68%/28 nap (OECG301F)

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4,23

Ökotoxicitás: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LC₅₀ (Leuciscus idus): 15,5 mg/l

EC₅₀ (Daphnia magna) 9,6 mg/l

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, ZÖLD TEA, APRIL

EC₅₀ (fish) < 1 mg/l**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****Eldobás módozatai**

Megmaradt hulladék : Nem minősül veszélyes anyagnak, a kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**Országúti/vasúti**

:a termék nincs osztályba sorolva

Belföldi vízi utak:

: nincs rendelkezés

Tenger:

a termék nincs osztályba sorolva

Levegő:

: nincs rendelkezés

Hazai szállítási szabályok

:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ**EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, CE



irritatív

Rizikó mondatok

R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46:Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – geraniolt, és citralt tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb EC előírás:**Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, ZÖLD TEA, APRIL

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2003. 03. 05.

Módosítás: 2006.11.02.

Kiadás: 2006.11.02.

Változat: 3.1

A változások a következő pontokat érintette: 2., 8., 11., 12., 15. és 16.