

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító



1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító
Termék kód : AP/02/001.003

Ajánlott felhasználás: : légfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás : Irritatív
Fizikai/kémiai veszélyek : Nincs.
Környezeti veszélyek :A termék felületaktívanyaga biológiailag lebontható
Emberi egészségre veszélyes :Súlyos szemkárosodást okozhat .
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Megfelelő szem/arc védőt kell viselni Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

**Veszélyes alkotó-
elemekre vonatkozó
információ** : Ez a termék a 2001/58/EC Direktíva kritériumai szerint
a következő veszélyes alkotóeleme(ke)t tartalmazza:

Kémiai elnevezés	EC szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Nátrium-2-(2-dodeciloxi)etil szulfát	221-416-0	3088-31-1	10-15	Xi	R38-41
2,4-Dimetil-3-ciklohex 3-én-karboxi-aldehyd (Ligustral)	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-52/53

Az egyes R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. részben.

Foglalkozásból adódóan keletkező egészségügyi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél : Hányingert, hasfájást valamint hasmenést okozhat.
Belélegezve : Nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Bőrre kerülve : Allergiás reakciót válthat ki.
Szembe kerülve : Súlyos szemkárosodást okozhat .

Elsősegély nyújtás

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító



Lenyelésnél	: Lenyelése esetén ne erőltessen hányást. Öblítse ki vízzel a száját és igyon körülbelül egy pohár vizet. Adjon valamennyi sűrített tejet vagy egy kis vajat. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
Belélegezve	: Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.
Bőrre kerülve	: Bő vízzel mossa le a bőrét. Ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz.
Szembe kerülve	: Mossa sok vízzel legalább 15 percig mialatt a szemhéját felemelve tartja. Forduljon orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : A termék nem gyúlékony. Tűz esetén az összes oltóanyagféle használható.

Nem megfelelő : Nincs

Szokatlan tűz/robbanás veszély : Nem ismert.

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek : Nincs.

Tűzoltók védelme : Ha nem elegendő a szellőzés, használjon megfelelő lélegeztető készüléket.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen szemvédő szemüveget. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Vegye figyelembe a 8. fejezet információt is.

Környezetvédelmi óvintézkedések

: Ne engedje a hígíthatatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja : Homokkal vagy más semleges anyaggal itassa fel. a maradékot mossa le bő vízzel. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó higiéniés és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csakis jól szellőztetett helyen. Kerülni kell az anyag bőrre, illetve szembe kerülését. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen szemvédő szemüveget.

Tárolás : Hűvös, fagymentes helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti tartályában szabad tartani.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : A szokásos óvintézkedéseket tegye meg.

Higiéniiai intézkedések : Használata közben nem szabad enni, inni valamint dohányozni.

Foglalkozás egészségügyi határértékek : A termékre vonatkozóan egészségügyi határértékek nem ismertek.

Személyi védőeszközök : védőszemüveget kell viselni

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : viszkózus folyadék

Szín : zöld

Szag : jellegzetes

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító

Forráspont	: > 100 °C
Fajsúly (H₂O=1)	: 0,9 – 1,1 kg/l
pH	: 5,5 – 7,5
Vízben oldhatóság	: elegyíthető
Zsírban oldhatóság	: nincs megállapítva
Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz	: nincs megállapítva
Gőz nyomás	: nincs megállapítva
Gőzsűrűség	: nincs megállapítva
Párolgási sebesség	: nincs megállapítva
Viszkozitás	: 1500 – 3500 mPa.
Tűzveszélyesség	: nem tűzveszélyes
Gyulladáspont	: > 100 °C
Robbanási tulajdonságok	: nem alkalmazandó
Oxidáló hatás	: nem alkalmazandó

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nincs
Kerülendő anyagok	: ne keverje más tisztítószerrel.
Veszélyes bomlástermékek	: nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékre vonatkozóan toxikológiai kutatásokat nem végeztek. A 3. fejezetben található összetétele alapján a termékre a következő rizikó-mondatok vonatkoznak: Súlyos szemkárosodást okozhat

A 3. részben meghatározott alkotóelemek speciális hatásait ebben a fejezetben adtuk meg:

Toxikológiai hatások és tünetek:

Szembe kerülve	: Súlyos szemkárosodást okozhat .
Lenyelésnél	: Hányingert, hasfájást illetve hasmenést okozhat.
Belégzés esetén	: Nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Bőrre kerülve	: Nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezése a bőrrel kivörösíti azt.

Kémiai név : **Nátrium -2 -(2-dodeciloxi)etil szulfát**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): > 2000 mg/kg

Bőr irritáció: irritálja a bőrt

Szem irritáció: súlyos szemkárosodást okozhat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A 3. fejezetben jelzett összetétel alapján a terméket nem sorolták a környezetre veszélyesek közé. A terméket ökológiai szempontból nem vizsgálták.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai

Hulladék maradvány : Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító



Országúti/vasúti : A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.

Belföldi víziutak : Nem áll rendelkezésre

Tengeri: : A termék az IMDG szerint nincs besorolva.

Tengeri szennyező : nem

Légi : nem áll rendelkezésre.

Hazai szállítási szabályok : nem áll rendelkezésre.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) és a vonatkozó többi szabály

Veszély szimbólum(ok): Xi



Irritatív

R-mondatok

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

S-mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S26: Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S39: Szem/arcvédőt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Szenzibilizáló anyagot – ligustralt /2,4-Dimetil-3-ciklohex 3-én-karboxi-aldehyd/ - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

648/2004/CE Tisztítószer jogszabály alapján:

Összetevők:

anionos felületaktívanyag 5-15 %,

illatanyagok,

kumarin,

linalool,

etiléndioxidimetanol,

klór-metil-izotiazolinon,

metil-izotiazolinon

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH GREEN FOREST Folyékony toalett illatosító

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kibocsátás időpontja : 2003.02.24

Előző adatlap: : 2005.03.18.

Kibocsátás kelte : 2005.11.16.

Változat : 4.0

A változtatás a következő fejezetet érintette: 1.