

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalett illatosító

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalett illatosító
Termékkód : AP/02/012.003
Ajánlott felhasználás: : légfrissítés, WC illatosítás

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100
Égésvesztésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás : irritatív, veszélyes a környezetre
Fizikai/kémiai veszélyek : nincs
Környezeti veszélyek : Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A termék felületaktívanyaga biológiailag lebontható.
Emberi egészségre veszélyes : Súlyos szemkárosodást okozhat. Allergiás reakciót válthat ki.
Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Megfelelő szem/arc védőt kell viselni
 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ : Ez a termék a 2001/58/EC Direktíva kritériumai szerint a következő veszélyes alkotóeleme(ke)t tartalmazza:

Kémiai elnevezés	EC szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Nátrium-2-(2-dodeciloxi)etil-szulfát	221-416-0	3088-31-1	10-15	Xi	R38-41
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
3,6,9,12-Tetraoxatetrakosan-1-ol	226-097-1	5274-68-0	0,1-1	Xi, N	R41-50
Kókusz-amido-propilamin-betain	263-058-8	61789-40-0	0,1-1	Xi, N	R36

Az egyes R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. részben.
 Foglalkozásból adódóan keletkező egészségügyi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél : hányingert, hasfájást és hasmenést okozhat
Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetészerű használat esetén
Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki
Szembe kerülve : Súlyos szemkárosodást okozhat

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél : lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Itasson egy pohár pasztörizált tejet vagy etessen egy kis vajdat. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetészerű használat esetén,
Bőrre kerülve : bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalett illatosító

Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja.
 Forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : A készítmény nem tűzveszélyes. Tűz esetén az összes oltóanyagféle használható.

Nem megfelelő: : nincs

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező : nincs

(le)bomlási termékek:

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen szemvédő szemüveget. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Vegye figyelembe a 8. fejezet információt is.

Környezetvédelemi óvintézkedések

:Ne engedje a hígíthatatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja

: Homokkal vagy más semleges anyaggal itassa fel. a maradékot mossa le bő vízzel. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó higiénés és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csakis jól szellőztetett helyen. Kerülni kell az anyag bőrre, illetve szembe kerülését. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen szemvédő szemüveget.

Tárolás : Hűvös, fagymentes helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti tartályában szabad tartani.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : A szokásos óvintézkedéseket tegye meg.

Higiéniai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi : a készítményre nem ismert egészségügyi

határérték: határérték

Személyvédő eszközök

Sem védelme: Viseljen szemvédőt, védőszemüveget.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : viszkózus folyadék

Szín : narancssárga

Szag : jellegzetes

Forráspont : > 100 °C

Sűrűség (H₂O=1) : 0,9 – 1,1 kg/l

pH : 5,5 – 7,5

Vízben oldhatóság : elegyíthető

Zsírban oldhatóság : nincs megállapítva

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalett illatosító

Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz	: nincs megállapítva
Gőz nyomás	: nincs megállapítva
Gőzsűrűség	: nincs megállapítva
Párolgási sebesség	: nincs megállapítva
Viszkozitás	: 1500 – 3500 mPa.s
Tűzveszélyesség	: nem tűzveszélyes
Gyulladáspont	: > 100 °C
Robbanási tulajdonságok	: nem robban
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nem ismert
Kerülendő anyagok	: ne keverje más tisztítószerrel.
Veszélyes bomlástermékek	: nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek miatt a termékre következő R mondatok vonatkoznak: Súlyos szemkárosodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek speciális hatásait ebben a fejezetben adtuk

Toxicológiai hatások és tünetek:

Szembe kerülve	: Súlyos szemkárosodást okozhat.
Lenyelésnél	: Hányingert, hasfájást illetve hasmenést okozhat.
Belégzés esetén	: Nem alkalmazandó.
Bőrre kerülve	: Túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : Nátrium -2 -(2-dodeciloxi)etil szulfát

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): > 2000 mg/kg

Bőr irritáció: irritálja a bőrt

Szem irritáció: súlyos szemkárosodást okozhat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A 3. fejezetben megadott összetevők közül a következők veszélyesek a környezetre:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
 EC₅₀ (halak) < 1 mg/l

Kémiai név: 3,6,9,12-Tetraoxatetrakosan-1-ol

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Kémiai név: Kókusz-amido-propilamin-betain

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Eldobás módzatai

Hulladék maradvány : Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalett illatosító

<u>Országúti/vasúti</u>	: A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.
<u>Belföldi víziutak</u>	: Nincs rá előírás
<u>Tengeri:</u>	: A termék az IMDG szerint nincs besorolva.
Tengeri szennyező	: nem
<u>Légi</u>	: Nincs rá előírás
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	: Nincs rá előírás

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) és :
a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi



Irritatív

Rizikó mondatok

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezebe nem kerülhet.

S26: Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S39: Szem/arcvédőt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonént - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

A 89/542/EC direktíva szerinti alkotóelem felsorolás

Anionos felületaktív anyag	5 – 15 %
Nem-ionos felületaktív anyag	< 5 %
Amfoter felületaktív anyag	< 5 %
Illatanyagok	
Limonen	
Linalool	
Geraniol	
Etilén-dioxidimetanol	
Klórmetilizotiazolon	
Metilizotiazolon	

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R36: Szemizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alpanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR FLUSH ORANGE SILK Folyékony toalet illatosító



Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

TÖRTÉNET

Első kibocsátás időpontja	: 2004.12.01.
Előző adatlap:	:2005.03.21
Kibocsátás kelte	: 2005.11.16.
Változat	: 3.0

A változtatás a következő fejezetet érintette: 1