

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION Elektromos léghfrissítő
Jelzés : Friss új nap (FRESH NEW DAY,Zöld)
Termékkód : TH-AP/25/001.001
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee HungaryZrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Xi irritatív, N Környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Emberi egészségre veszélyes :bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
2-szek-Butilciklohexan-1-on	238-830-2	14765-30-1	5-7	Xi	R36/38
3,7-Dimetiloktán-3-il acetát	244-033-0	20780-48-7	2,5-5	Xi, N	R38-51/53
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	1-3	-	R52/53
Benzil benzoát	204-402-9	120-51-4	0,1-2,5	Xn, N	R22-51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
1-(5,5-dimetil-ciklohexén-1-il)pent-4-én-1-on	260-486-7	56973-85-4	0,1-1	Xi	R43
2. flakon					
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	7-10	-	R52/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	10-15	N	R51/53
3,7-Dimetiloktán-3-il acetát	244-033-0	20780-48-7	7-10	Xi, N	R38-51/53
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, N	R10-38-43-50/53
Oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-inden-2-karboxaldehyd	429-860-9		0,1-1	Xi, N	R36-43-51/53
3.flakon					
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	10-15	N	R51/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	3-5	Xi, N	R38-43-50/53
4-Allil-ecetsav, 2-acetil-4-metil, etilészter	434-200-8		3-5		R52/53
α,α-Dimetilfenetil butirát	233-221-8	10094-34-5	2,5-5	N	R51/53
Citronellil acetát	205-775-0	150-84-5	1-3	Xi	R38
alfá-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

3-(4-tert-Butilfenil)-propionaldehid	242-016-2	18127-01-0	1-3	Xi	R43
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
Allil-heptanoát	205-527-1	142-19-8	0,1-0,25	Xn, N	R21/22-38-50/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43
3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-4,7-metano-1H-inden-6-il-propionát	241-514-7	17511-60-3	1-3	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve :bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz

Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek: : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.

Környezetvédelemi

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

óvintézkedések	:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	--

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás	:Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak eredeti csomagolásban tartható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: : nem ismert egészségügyi határérték

Személyes védőfelszerelés:

Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: 3 folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: > 61 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: nem ismert.
Kerülendő anyagok	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név

: **Citronellol**

Akut toxicitás:

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **3-(4-tert-Butilfenil) propionaldehid**

Akut toxicitás:

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név : 3,7-Dimetiloktán-3-il acetát

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát

Biológiai lebonthatóság: 68%/28 nap

Bioakkumulációs képesség: log Pow:4,23

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LC₅₀ (Leuciscus idus): 15,5 mg/l

EC₅₀ (Daphnia magna) 9,6 mg/l

Kémiai név: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5,18

Ökotoxicitás: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (fish) < 1 mg/l

Kémiai név: Citronellol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti :a termék nincs ADR/RID osztályba sorolva

Belföldi vízi utak: : nincs rendelkezés

Tenger: a termék nincs IMDG osztályba sorolva

Levegő: : nincs rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, CE



Irritatív

Egyéb jelölés: CE

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot citroneolt, bourgeonalt- tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes
R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R22: Lenyelve ártalmas.
R36: Szemizgató hatású
R38: Bőrizgató hatású
R36/38: Szem és bőrizgató hatású
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION FRISS ÚJ NAP (FRESH NEW DAY)

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

TÖRTÉNET

Első kiadás: 2005. 12. 08.

Kiadás: 2005. 12. 08.

Változat: 1. 0